



BEHIN TAJHIZ VIRA

pH متر رومیزی با صفحه لمسی مدل B2001



ویژگی های دستگاه B2001

- صفحه نمایش خازنی رنگی ۷ اینچی با وضوح و حساسیت بالا (۲۴۰*۱۰*۶۰)، که می تواند پارامترهای بیشتر را نشان دهد و خواندن داده ها را ساده تر کند.
- با طراحی مهندسی ، نور صفحه نمایشی قابل تنظیم است.
- دارای سیستم عامل انگلیسی و چینی که زبان سیستم را هم می توان با توجه به نیازهای خاص سفارشی کرد.
- شامل کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار، ذخیره سازی داده ها، انتقال داده های USB ، ساعت، چاپ پی سیم، تنظیم عملکرد، خود تشخیصی هوشمند و سایر عملکردهای هوشمند.
- حافظه داخلی می تواند ۱۰۰۰ داده آزمایشی را ذخیره کند و به فلش درایو USB منتقل و با اکسل باز کرد ، این کار ویرایش را بسیار آسان و راحت ترمیکند.
- الکتروود pH دستگاه از جنس اپوکسی می باشد.
- قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک در ۳ نقطه را داراست.
- تشخیص خودکار محلول های بافر pH استاندارد و سه نوع بافر استاندارد برای گزینه وجود دارد: سری USA ، سری NIST و سری چین.





BEHIN TAJHIZ VIRA

- می تواند حالت های اندازه گیری pH آب با خلوص بالا و آب خالص با آمونیاک را برای برآوردن نیازهای صنایع برق، پتروشیمی و سایر صنایع تنظیم کند.
- دارای فناوری هوشمند تشخیص وضعیت الکترود برای اطمینان از استفاده دقیق برای اپراتورها.
- دارای محفظه ضد گرد و غبار و ضد آب IP54.
- “دستگاه دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد (الکترود Ph شامل گارانتی نمی باشد).”

”جهت آگاهی از قیمت به روز و موجودی pH متر رومیزی با صفحه لمسی مدل B2001 با کارشناسان شرکت بهین تجهیز ویرا تماس حاصل نمایید“

مشخصات دستگاه pH متر رومیزی با صفحه لمسی مدل B2001

Model	B2001	
Description	General laboratory bench pH meter, suitable for measuring moderate ionic strength solutions, such as surface water, lake water and industrial waste water. It can be used in most of the areas related to water quality analysis.	
Display	7-inch capacitive touch screen with resolution 1024*600	
pH	Measurement range	(-2.00 ~ 19.99)pH
	Resolution	0.1/0.01 pH
	Accuracy	±0.02 pH
	Input current	≤1×10 ⁻¹² A
	Input impedance	≥1×10 ¹² Ω
	Stability	±0.01 pH/3h
	Temperature compensation	(0~100)°C(auto or manual)



BEHIN TAJHIZ VIRA

mV	Measurement range (mV/ORP/EH)	-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV
	Resolution	1mV
	Accuracy	±0.1% FS
Temperature	Range	-10°C ~ 110°C
	Resolution	0.1°C
	Accuracy	±0.5°C
Calibration		Automatic (1, 2, 3 point) USA, NIST and China standards
Others	Data storage	1000 sets
	Power	DC12V/1A
	Communication interface	USB(A), USB(B), Wireless Bluetooth
	Dimensions & Weight	240×170×70mm/600g
Working Conditions	Temperature	15 ~ 35 °C
	Humidity	≤85%
	IP grade	IP54

Standard Configuration

تعداد	توضیحات
۱ عدد	دستگاه پی اچ متر رومیزی مدل B2001 (صفحه کلید لمسی)
۱ عدد	الکتروود PH
۱ عدد	پایه الکتروود
۱ عدد	آداپتور